

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb Jesenské	JKSO	
Názov objektu	SO 01 elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	Jesenské
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota	36597708	SK2022058302
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 34 216,67			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 15 107,62			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 49 324,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 3 591,57

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 52 915,87
Objednávateľ		24	DPH 23,00 % z 52 915,87 12 170,65
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 65 086,52
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb Jesenské
 Objekt: SO 01 elektroinštalácia

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota
 Miesto: Jesenské

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže										
1	R	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový	ks	21,000	5,995	0,000	125,885	125,885	0,000
2	345	3450201320	Spínač 1 do vŕhka 3553-01629	ks	21,000	4,342	91,172	0,000	91,172	0,000
3	R	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obýčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač	ks	18,000	6,831	0,000	122,949	122,949	0,000
4	345	3450201660	Prepínač 7 do vŕhka 3553-07629	ks	18,000	4,655	83,790	0,000	83,790	0,000
5	R	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried.	ks	6,000	3,791	0,000	22,743	22,743	0,000
6	345	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	6,000	4,370	26,220	0,000	26,220	0,000
7	345	3450204130	Krýl kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	6,000	0,950	5,700	0,000	5,700	0,000
8	345	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	6,000	0,855	5,130	0,000	5,130	0,000
9	R	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.	ks	45,000	3,306	0,000	148,770	148,770	0,000
10	345	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	45,000	2,660	119,700	0,000	119,700	0,000
11	R	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustie nú montáž vrátane tieľivky	ks	1,000	7,847	0,000	7,847	7,847	0,000
12	345	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	11,590	11,590	0,000	11,590	0,000
13	R	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	102,000	5,368	0,000	547,485	547,485	0,000
14	345	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	102,000	2,375	242,250	0,000	242,250	0,000
15	R	210111062	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 3P	ks	1,000	3,325	0,000	3,325	3,325	0,000
16	345	3450321700	Zásuvka 5042-10 plochá	ks	1,000	7,600	7,600	0,000	7,600	0,000
17	921	210120399.S	Istič 3P do RH 1	ks	1,000	8,531	0,000	8,531	8,531	0,000
18	358	358220089400	Istič 3P, 63A	ks	1,000	24,035	24,035	0,000	24,035	0,001
19	921	210120401.S	Istič jednopólový do RH 1	ks	8,000	5,415	0,000	43,320	43,320	0,000
20	358	358220000300.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	8,000	3,116	24,928	0,000	24,928	0,001
21	921	210120401.S	Istič jednopólový do RH 1	ks	10,000	5,415	0,000	54,150	54,150	0,000
22	358	358220000000.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	10,000	3,107	31,065	0,000	31,065	0,002
23	921	210120402.S	Istič jednopólový do RP 1	ks	8,000	6,451	0,000	51,604	51,604	0,000
24	358	358220007700.S	Istič 1P, 10 A	ks	8,000	13,842	110,732	0,000	110,732	0,001
25	921	210120404.S	Istič trojpólový do RH 1	ks	2,000	7,287	0,000	14,573	14,573	0,000
26	358	358220042400.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	2,000	11,581	23,161	0,000	23,161	0,001
27	921	210120405.S	Istič trojpólový do RP 1	ks	3,000	8,531	0,000	25,593	25,593	0,000
28	358	358220046800	Istič 3P, 20A	ks	3,000	27,075	81,225	0,000	81,225	0,001
29	921	210120406.S	Istič jednopólový do RP 1	ks	10,000	6,869	0,000	68,685	68,685	0,000
30	358	358220011500.S	Istič 1P, 16A	ks	10,000	12,911	129,105	0,000	129,105	0,002

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	921	210120407.S	Istič trojpólový do RP 1	ks	1,000	9,994	0,000	9,994	9,994	0,000
32	358	358220050700	Istič 3P, 32A	ks	1,000	45,125	45,125	0,000	45,125	0,000
33	921	210120408.S	Istič trojpólový do RP 1	ks	1,000	11,448	0,000	11,448	11,448	0,000
34	358	358220075700	Istič 3P, 63A	ks	1,000	69,540	69,540	0,000	69,540	0,000
35	921	210120420.S	Montáž zvodniča prepätia v RH 1	ks	1,000	10,830	0,000	10,830	10,830	0,000
36	358	358240002600	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	552,900	552,900	0,000	552,900	0,000
37	921	210120421.S	Montáž zvodniča prepätia v RP 1	ks	1,000	10,403	0,000	10,403	10,403	0,000
38	358	358240001800	Zvodič prepätia SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	96,083	96,083	0,000	96,083	0,000
39	921	210120501.S	Výkonový istič do 120 A, 3P do RH 1	ks	1,000	19,950	0,000	19,950	19,950	0,000
40	358	358220060102	Výkonový istič 120A, 3P, 16A	ks	1,000	113,525	113,525	0,000	113,525	0,001
41	921	210193261.S	Montáž rozvádzača RH 1	ks	1,000	34,580	0,000	34,580	34,580	0,000
42	357	357150000150.S	Rozvádzač RH 1	ks	1,000	1 330,000	1 330,000	0,000	1 330,000	0,025
43	921	210193263.S	Montáž rozvádzača RP 1	ks	1,000	66,614	0,000	66,614	66,614	0,000
44	357	357150000180	Rozvádzač RP 1	ks	1,000	1 425,000	1 425,000	0,000	1 425,000	0,064
45	921	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg LED svetidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 1 hod., IP22, len	ks	8,000	6,840	0,000	54,720	54,720	0,000
46	348	348150000500.S	núdzový režim alebo ekvivalent	ks	8,000	34,200	273,600	0,000	273,600	0,009
47	921	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg LED panel 600x600mm, 40W, Ra80 ekvivalent	ks	132,000	9,500	0,000	1 254,000	1 254,000	0,000
48	348	348130002400.S	Modus QN_B /350 23ks Modus QN_A /700 24ks Modus QN_B /500 49ks Modus BRSB_KO480V5 11ks Modus BRSB_KO480V3 8ks Modus BRSB_KO375V2 2000 10ks Modus BRSB_KO375V2 8ks Modus KX5000M_KO 8ks Modus KX4000M_KO 6ks Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,0 kg Svetidlo vonkajšie LED/18W/230V 2700K IP54 alebo ekvivalent	ks	132,000	40,850	5 392,200	0,000	5 392,200	0,858
49	921	210201921.S	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	ks	6,000	8,075	0,000	48,450	48,450	0,000
50	348	348420000700.S	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	ks	6,000	23,845	143,070	0,000	143,070	0,008
51	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	4,750	0,000	237,500	237,500	0,000
52	156	1561523500	HR-Svorinka SS	kg	30,800	2,375	73,150	0,000	73,150	0,031
53	354	3540406800	HR-Svorinka SJ 01	ks	10,000	0,475	4,750	0,000	4,750	0,000
54	354	3540405900	HR-Svorinka SJ 02	ks	8,000	1,539	12,312	0,000	12,312	0,000
55	354	3540406000	HR-Svorinka SK	ks	8,000	2,090	16,720	0,000	16,720	0,000
56	354	3540406100	HR-Svorinka SO	ks	10,000	1,425	14,250	0,000	14,250	0,000
57	354	3540406200	HR-Svorinka SZ	ks	8,000	1,283	10,260	0,000	10,260	0,000
58	354	3540408300	Podpera vedenia FeZn PV 22	ks	8,000	1,511	12,084	0,000	12,084	0,000
59	354	3544410035400.S	Podpera vedenia FeZn PV 15	ks	210,000	1,083	227,430	0,000	227,430	0,040
60	354	3544410033600.S	HR-Zberňa tyč JP10	ks	210,000	2,109	442,890	0,000	442,890	0,063
61	354	3540300200	HR-Držiak DJ 1	ks	3,000	7,990	23,969	0,000	23,969	0,000
62	354	3540200200	HR-Držiak DOU	ks	8,000	1,425	11,400	0,000	11,400	0,000
63	354	3540200900	Týčový uzemňovač zaražený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	8,000	1,767	14,136	0,000	14,136	0,000
64	R	210220361	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	8,000	4,750	0,000	38,000	38,000	0,000
65	354	3540301100	Označenie zvodov štitkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	25,650	205,200	0,000	205,200	0,000
66	R	210220401	Štitok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	2,432	0,000	19,456	19,456	0,000
67	548	5489511000		ks	8,000	2,689	21,508	0,000	21,508	0,001

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb		Miesto:	
Objekt : SO 01 Vlastný objekt - Architektúra		JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:	
Spracoval:		Dňa:	
Odberateľ: Obec Jesenské, Sobotská 10, Jesenské		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Cason Consulting a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota		IČO: 36597708	
		DIČ: 2022058302	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP		624 048	1 M
1 M2 ZP		624 048	
1 M2 UP		624 048	
A ZRN		Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
Spolu ZRN		B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	226 809,50	7 230,68
2	PSV:	205 015,49	68 300,58
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	431 824,99	75 531,26
C NUS - náklady umiestnenia stavby		D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
		E Celkové náklady	
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
		22 DPH 23% z:	
		23 DPH 0% z:	
		24 Súčet riadkov 21 až 23:	
		F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

